

JACA No.35A-2003

クリーンルーム及び関連する制御環境中における分子状汚染物質に関する空気清浄度の表記方法及び測定方法指針

- | | |
|----------------|--|
| 1. 適用範囲 | 6. 試験結果の報告 |
| 2. 用語の意味 | 附属書1 クリーンルーム及び関連する制御環境空气中の酸性物質の測定方法 |
| 3. 清浄度クラス | 附属書2 クリーンルーム及び関連する制御環境空气中の塩基性物質の測定方法 |
| 3.1 運転状態 | 附属書3 クリーンルーム及び関連する制御環境空气中の有機物質の測定方法 |
| 3.2 X表示 | 附属書4 クリーンルーム及び関連する制御環境空气中のドーパント類の測定方法 |
| 3.3 AMC 清浄度クラス | 附属書5 クリーンルーム及び関連する制御環境空气中の金属の測定方法 |
| 3.4 表記法 | 附属書6 クリーンルーム及び関連する制御環境空气中の有機物質の基板表面暴露方法による測定方法 |
| 4. AMC の濃度測定法 | |
| 4.1 酸性物質の場合 | |
| 4.2 塩基性物質の場合 | |
| 4.3 有機物質の場合 | |
| 4.4 ドーパント類の場合 | |
| 4.5 金属の場合 | |
| 5. 注意事項 | |
| 5.1 ブランクの低減 | |